

SECTION VII

MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes.

- 1.- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
 - a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
 - b) présentés en même temps;
 - c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
- 2.- A l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Notes.

- 1.- Dans la Nomenclature, on entend par *matières plastiques* les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.
Dans la Nomenclature, l'expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI.
- 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
 - a) les préparations lubrifiantes des n°s 27.10 ou 34.03;
 - b) les cires des n°s 27.12 ou 34.04;
 - c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);
 - d) l'héparine et ses sels (n° 30.01);

e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (n° 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12;

f) les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02;

g) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06);

h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (n° 38.11);

ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du Chapitre 39 (n° 38.19);

k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22);

l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02;

n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46;

o) les revêtements muraux du n° 48.14;

p) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

q) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

r) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17;

s) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

t) les parties du matériel de transport de la Section XVII;

u) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

v) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

w) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

x) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

y) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

z) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).

3.- N'entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après :

a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02);

b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11);

c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;

d) les silicones (n° 39.10);

e) les résols (n° 39.09) et les autres prépolymères.

4.- On entend par *copolymères* tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

- 5.- Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
- 6.- Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l'expression *formes primaires* s'applique uniquement aux formes ci-après :
 - a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
 - b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
- 7.- Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14).
- 8.- Au sens du n° 39.17, les termes *tubes et tuyaux* s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas 1 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés.
- 9.- Au sens du n° 39.18, les termes *revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques* s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, colorée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
- 10.-Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
- 11.-Le n° 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II :
 - a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l.
 - b) Éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits.
 - c) Gouttières et leurs accessoires.
 - d) Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils.
 - e) Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires.
 - f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires.
 - g) Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple.
 - h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupes, colombiers.
 - ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

3901.10.00.0 0	- Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3901.20.00.0 0	- Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3901.30.00.0 0	- Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3901.40.00.0 0	- Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3901.90.00.0 0	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
39.02	Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires.																	
3902.10.00.0 0	- Polypropylène	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3902.20.00.0 0	- Polyisobutylène	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3902.30.00.0 0	- Copolymères de propylène	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3902.90.00.0 0	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
39.03	Polymères du styrène, sous formes primaires.																	
3903.11.00.0 0	- Polystyrène : -- Expansible	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
									DROITS ET TAXES									
									ENTREE				SORTI E					
									DD	RTL	AC	TAI	TC P	TVA	PC	CA	Taux cumulé	DFE **
3903.19.00.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3903.20.00.0 0	- Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					
3903.30.00.0 0	- Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%					

3903.90.00.0 0	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
39.04	Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires.											
3904.10.00.0 0	- Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
	- Autre poly(chlorure de vinyle) :											
3904.21.00.0 0	-- Non plastifié	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3904.22.00.0 0	-- Plastifié	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3904.30.00.0 0	- Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3904.40.00.0 0	- Autres copolymères du chlorure de vinyle	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3904.50.00.0 0	- Polymères du chlorure de vinylidène	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
	- Polymères fluorés :											
3904.61.00.0 0	-- Polytétrafluoroéthylène	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3904.69.00.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3904.90.00.0 0	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
39.05	Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires.											
	- Poly(acétate de vinyle) :											
3905.12.00.0 0	-- En dispersion aqueuse	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3905.19.00.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
	- Copolymères d'acétate de vinyle :											
3905.21.00.0 0	-- En dispersion aqueuse	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%

3905.29.00.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3905.30.00.0 0	- Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3905.91.00.0 0	- Autres : -- Copolymères	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3905.99.00.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
39.06	Polymères acryliques sous formes primaires.											
3906.10.00.0 0	- Poly(méthacrylate de méthyle)	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3906.90.00.0 0	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
39.07	Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires.											
3907.10.00.0 0	- Polyacétals	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3907.20.00.0 0	- Autres polyéthers	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3907.30.00.0 0	- Résines époxydes	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3907.40.00.0 0	- Polycarbonates	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3907.50.00.0 0	- Résines alkydes	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3907.61.00.0 0	- Poly(éthylène téréphtalate) : -- D'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3907.69.00.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3907.70.00.0 0	- Poly(acide lactique)	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
								DROITS ET TAXES				
CODE	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us					ENTREE				SORTI E

3911.10.00.0	- Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
3911.90.00.0	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
39.12	Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.											
	- Acétates de cellulose :											
3912.11.00.0	-- Non plastifiés	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
3912.12.00.0	-- Plastifiés	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
3912.20.00.0	- Nitrates de cellulose (y compris les collodions)	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
	- Ethers de cellulose :											
3912.31.00.0	-- Carboxyméthylcellulose et ses sels	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
3912.39.00.0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
3912.90.00.0	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
39.13	Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.											
3913.10.00.0	- Acide alginique, ses sels et ses esters	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
3913.90.00.0	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
39.14												
3914.00.00.0	Echangeurs d'ions à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13, sous formes primaires.	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
								DROITS ET TAXES				
CODE	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us					ENTREE				SORTI E

PRODUITS			DD	RTL	AC	TAI	TC P	TVA	PC	CA	Taux cumulé	DFE **
	II.- DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES											
39.15	Déchets, rognures et débris de matières plastiques.											
3915.10.00.0	- De polymères de l'éthylène	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3915.20.00.0	- De polymères du styrène	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3915.30.00.0	- De polymères du chlorure de vinyle	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3915.90.00.0	- D'autres matières plastiques	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
39.16	Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques.											
3916.10.00.0	- En polymères de l'éthylène	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3916.20.00.0	- En polymères du chlorure de vinyle	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
3916.90.00.0	- En autres matières plastiques	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
39.17	Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques.											
3917.10.00.0	- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3917.21.10.0	- Tubes et tuyaux rigides : -- En polymères de l'éthylène : --- Pour canalisation d'eau	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
3917.21.90.0	--- Autres -- En polymères du propylène :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%

3917.22.10.0 0	--- Pour canalisation d'eau	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.22.90.0 0	--- Autres -- En polymères du chlorure de vinyle :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.23.10.0 0	--- Pour canalisation d'eau	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.23.90.0 0	--- Autres -- En autres matières plastiques :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.29.10.0 0	--- Pour canalisation d'eau	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.29.90.0 0	--- Autres - Autres tubes et tuyaux :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.31.00.0 0	-- Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.32.00.0 0	-- Autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.33.00.0 0	-- Autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires -- Autres :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.39.10.0 0	--- Boyaux en autres matières plastiques	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%	
3917.39.90.0 0	--- Autres - Accessoires :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.40.10.0 0	-- Pour canalisation d'eau	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
3917.40.90.0 0	-- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%	
				DROITS ET TAXES									
CODE PRODUITS	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us	ENTREE							SORTI E		
				DD	RTL	AC	TAI		TVA	PC	CA	Taux	DFE **

3920.43.00.0 0	-- Contenant en poids au moins 6 % de plastifiants	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.49.00.0 0	-- Autres	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.51.00.0 0	- En polymères acryliques : -- En poly(méthacrylate de méthyle)	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.59.00.0 0	-- Autres	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.61.00.0 0	- En polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters : -- En polycarbonates	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.62.00.0 0	-- En poly(éthylène téréphtalate)	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.63.00.0 0	-- En polyesters non saturés	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.69.00.0 0	-- En autres polyesters	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.71.00.0 0	- En cellulose ou en ses dérivés chimiques : -- En cellulose régénérée	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.73.00.0 0	-- En acétate de cellulose	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.79.00.0 0	-- En autres dérivés de la cellulose	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.91.00.0 0	- En autres matières plastiques : -- En poly(butyrat de vinyle)	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.92.00.0 0	-- En polyamides	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.93.00.0 0	-- En résines aminiques	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.94.00.0 0	-- En résines phénoliques	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3920.99.00.0 0	-- En autres matières plastiques	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%

39.21		Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques.												
CODE PRODUITS	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us	DROITS ET TAXES										
				ENTREE										SORTI E
				DD	RTL	AC	TAI	TC P	TVA	PC	CA	Taux cumulé	DFE **	
3921.11.00.0	- Produits alvéolaires : -- En polymères du styrène	2	kg	10	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3921.12.00.0	-- En polymères du chlorure de vinyle	2	kg	10	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3921.13.00.0	-- En polyuréthannes	2	kg	10	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3921.14.00.0	-- En cellulose régénérée	2	kg	10	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3921.19.00.0	-- En autres matières plastiques	2	kg	10	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3921.90.10.0	- Autres : -- non imprimés	2	kg	10	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
3921.90.20.0	-- imprimés	3	kg	20	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
39.22	Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques.													
3922.10.00.0	- Baignoires, douches, éviers et lavabos	3	kg	20	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
3922.20.00.0	- Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance	3	kg	20	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
3922.90.00.0	- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
39.23	Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques.													
3923.10.00.0	- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires	3	kg	20	2%	ex	ex			18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%

3923.21.00.0	- Sacs, sachets, pochettes et cornets :													
0	-- En polymères de l'éthylène	3	kg	20	2%	ex	ex	15	18%	0,50	0,25		62,41%	2%
3923.29.00.0	-- En autres matières plastiques	3	kg	20	2%	ex	ex	15	18%	0,50	0,25		62,41%	2%
0	- Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires :													
3923.30.10.0	-- Ebauches ou préformes	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
0	-- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
3923.30.90.0	- Bobines, fusettes, canettes et supports similaires :													
0	-- Cassettes sans bandes magnétiques	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		32,91%	2%
3923.40.10.0	-- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
0	- Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
3923.50.00.0	- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
0		3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
39.24	Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.													
3924.10.00.0	- Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine	3	kg	20	2%	ex	ex	10	18%	0,50	0,25		56,51%	2%
0	- Autres :													
3924.90.10.0	-- Cuvettes et seaux	3	kg	20	2%	ex	ex	10	18%	0,50	0,25		56,51%	2%
0	-- Biberons	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
3924.90.20.0	-- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
0		3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
39.25	Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs.													
3925.10.00.0	- Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%
0		3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50	0,25		44,71%	2%

3925.20.00.0	- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%	
3925.30.00.0	- Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%	
3925.90.00.0	- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%	
CODE PRODUITS	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us	DROITS ET TAXES										
				ENTREE										SORTIE
				DD	RTL	AC	TAI	TC P	TVA	PC	CA	Taux cumulé	DFE **	
39.26	Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 39.01 à 39.14.													
3926.10.00.0	- Articles de bureau et articles scolaires	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%	
3926.20.00.0	- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%	
3926.30.00.0	- Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%	
3926.40.00.0	- Statuettes et autres objets d'ornementation	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%	
3926.90.10.0	- Autres : -- Matériels de pêche	1	kg	5	2%	ex	ex		ex	0,50%	0,25%	7,75%	2%	
3926.90.91.0	-- Autres : --- Cure-dents	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%	
3926.90.99.0	--- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%	

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.

- 1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination *caoutchouc* s'entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommés naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
- 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
 - a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
 - b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;
 - c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;
 - d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI;
 - e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;
 - f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.
- 3.- Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression formes primaires s'applique uniquement aux formes ci-après :
 - a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);
 - b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
- 4.- Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination *caoutchouc synthétique* s'applique :
 - a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la réification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la Note 5 B) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la réification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;
 - b) aux thioplastes (TM);
 - c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
- 5.- A) Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :
 - 1°) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);
 - 2°) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;
 - 3°) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa B);B) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
 - 1°) émulsifiants et agents antipoissage;
 - 2°) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;

3°) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.

- 6.- Au sens du n° 40.04, on entend par *déchets, débris et rognures* les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
- 7.- Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
- 8.- Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
- 9.- Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par *plaques, feuilles et bandes* uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

Quant aux *profilés et bâtons* du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

CODE PRODUITS	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us	DROITS ET TAXES											
				ENTREE										SORTI E	
				DD	RTL	AC	TAI	TC P	TVA	PC	CA	Taux cumulé	DFE **		
40.01	Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommés naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.														
4001.10.00.0	- Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%		
4001.21.00.0	- Caoutchouc naturel sous d'autres formes : -- Feuilles fumées	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%		
4001.22.00.0	-- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%		
4001.29.00.0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%		
4001.30.00.0	- Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommés naturelles analogues	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%		

40.02	Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.												
	- Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) :												
4002.11.00.00	-- Latex	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
4002.19.00.00	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
4002.20.00.00	- Caoutchouc butadiène (BR)	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
	- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR) :												
4002.31.00.00	-- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
4002.39.00.00	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
	- Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR) :												
									DROITS ET TAXES				
CODE PRODUITS	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us	ENTREE									SORTI E
				DD	RTL	AC	TAI	TC P	TVA	PC	CA	Taux cumulé	DFE **
4002.41.00.00	-- Latex	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
4002.49.00.00	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
	- Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) :												
4002.51.00.00	-- Latex	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%
4002.59.00.00	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%

4002.60.00.0 0	- Caoutchouc isoprène (IR)	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
4002.70.00.0 0	- Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
4002.80.00.0 0	- Mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
4002.91.00.0 0	- Autres : -- Latex	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
4002.99.00.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
40.03 4003.00.00.0 0	Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
40.04 4004.00.00.0 0	Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés.	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
40.05 4005.10.00.0 0	Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. - Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
4005.20.00.0 0	- Solutions; dispersions autres que celles du n° 4005.10	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
4005.91.00.0 0	- Autres : -- Plaques, feuilles et bandes	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
4005.99.00.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
40.06 4006.10.00.0 0	Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé. - Profilés pour le rechapage	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%

4006.90.00.00	- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%					
40.07 4007.00.00.00	Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé.	1	kg	5	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	27,01%	2%					
40.08	Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci. - En caoutchouc alvéolaire : -- Plaques, feuilles et bandes :																	
4008.11.10.00	--- Des types utilisées pour les semelles	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%					
4008.11.90.00	--- Autres	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%					
4008.19.00.00	-- Autres - En caoutchouc non alvéolaire : -- Plaques, feuilles et bandes :	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%					
4008.21.10.00	--- Des types utilisées pour les semelles	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%					
									DROITS ET TAXES									
CODE PRODUITS	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us						ENTREE					SORTIE				
									DD	RTL	AC	TAI	TC P	TVA	PC	CA	Taux cumulé	DFE **
4008.21.90.00	--- Autres	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%					
4008.29.00.00	-- Autres	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%					
40.09	Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple. - Non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières :																	
4009.11.00.00	-- Sans accessoires	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%					

4009.12.00.0 0	-- Avec accessoires - Renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4009.21.00.0 0	-- Sans accessoires	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4009.22.00.0 0	-- Avec accessoires - Renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4009.31.00.0 0	-- Sans accessoires	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4009.32.00.0 0	-- Avec accessoires - Renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières :	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4009.41.00.0 0	-- Sans accessoires	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4009.42.00.0 0	-- Avec accessoires	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
40.10	Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. - Courroies transporteuses :											
4010.11.00.0 0	-- Renforcées seulement de métal	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
4010.12.00.0 0	-- Renforcées seulement de matières textiles	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
4010.19.00.0 0	-- Autres - Courroies de transmission :	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
4010.31.00.0 0	-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
4010.32.00.0 0	-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
4010.33.00.0 0	-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
4010.34.00.0 0	-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm	2	kg	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%

4010.35.00.00	-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
4010.36.00.00	-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
4010.39.00.00	-- Autres	2	kg	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
40.11	Pneumatiques neufs, en caoutchouc.												
4011.10.00.00	- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)	2	u	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
4011.20.00.00	- Des types utilisés pour autobus ou camions	2	u	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
4011.30.00.00	- Des types utilisés pour véhicules aériens	2	u	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
4011.40.00.00	- Des types utilisés pour motocycles	3	u	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%
4011.50.00.00	- Des types utilisés pour bicyclettes	3	u	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%
									DROITS ET TAXES				
CODE PRODUITS	DESIGNATION DES PRODUITS	Cat	Us	ENTREE								SORTI E	
				DD	RTL	AC	TAI	TC P	TVA	PC	CA	Taux cumulé	DFE **
4011.70.00.00	- Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers	2	u	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
4011.80.00.00	- Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle	2	u	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
4011.90.00.00	- Autres	2	u	10	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	32,91%	2%
40.12	Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc.												
4012.11.00.00	- Pneumatiques rechapés : -- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)	3	u	20	2%	ex	ex		18%	0,50%	0,25%	44,71%	2%

4012.12.00.0 0	-- Des types utilisés pour autobus ou camions	3	u	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4012.13.00.0 0	-- Des types utilisés pour véhicules aériens	3	u	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4012.19.00.0 0	-- Autres	3	u	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4012.20.10.0 0	- Pneumatiques usagés : -- Pour l'industrie de rechapage	3	u	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4012.20.90.0 0	-- Autres	3	u	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4012.90.00.0 0	- Autres	3	kg	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
40.13	Chambres à air, en caoutchouc.											
4013.10.00.0 0	- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions	2	u	10	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	32,91%	2%
4013.20.00.0 0	- Des types utilisés pour bicyclettes	3	u	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4013.90.10.0 0	- Autres : -- Des types utilisés pour cyclomoteurs (engin d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3)	3	u	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
4013.90.90.0 0	-- Autres	3	u	20	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
40.14	Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci.											
4014.10.00.0 0	- Préservatifs	0	kg	0	2%	ex	ex	ex	0,50 %	0,25 %	2,75%	2%
4014.90.10.0 0	- Autres : -- Tétines et articles similaires	1	kg	5	2%	ex	ex	ex	0,50 %	0,25 %	7,75%	2%
4014.90.20.0 0	-- Poires à injections, poires compte-gouttes et articles similaires	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%
4014.90.90.0 0	-- Autres	1	kg	5	2%	ex	ex	18%	0,50 %	0,25 %	27,01%	2%

4017.00.00.0 0	Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci.	3	kg	20	2%	ex	ex		18%	0,50 %	0,25 %	44,71%	2%
-------------------	--	---	----	----	----	----	----	--	-----	-----------	-----------	--------	----